

Термин «конституция» объединяет все свойства организма животного: особенности его анатомического строения, физиологических процессов, в том числе особенности нервной деятельности, определяющей реакции на внешнюю среду.

Тип высшей нервной системы тесно связан с основными функциями организма – обменом веществ, приспособленности и своеобразной реакции на окружающую среду. В свою очередь, все эти реакции находят отражение в формах экстерьера, который следует рассматривать как внешнее отражение конституции.

Номер и характеристика группы	Представители
I группа: длинношерстные и полудлинношерстные	Персидские, бирманские, турецкие (ангора и Ван, норвежские, мейнкуны и длинношерстные американские)
II группа: короткошерстные кошки с крепкой конституцией	Европейские, китайские, короткошерстные американские
III группа: кошки со средней конституцией	Русские голубые, абиссинские, бирманские, бомбейские, гавайские и кораты
IV группа: короткошерстные кошки с нежной конституцией	Сиамские, ориентальные короткошерстные и тонанские
V группа: кошки с различными отклонениями в строении скелета	Кошки острова МЭН, японские, сфинксы, рексы

Породы кошек мало различаются размерами и пропорциями отдельных частей тела. Поэтому в рамках одного вида, в отличие от собак, мы сталкиваемся с определенной унификацией органов и частей тела. В настоящее время специалисты насчитывают от 50 до 300 пород.

У кошек выделяется три основных типа:

1. Тип низкорослых кошек. Строение тела плотное, ноги толстые, грудь и крестец широкие, голова круглая.

2. Кошки с развитой мышечной системой: ноги средней величины, грудь и крестец средней ширины, голова слегка округлая.

3. Кошки с длинным телом: стройные, с длинными ногами, грудь и крестец узкие, голова длинная клинообразная.


В среднем взрослая кошка имеет в высоту 30 сантиметров в плечах и около 46 сантиметров от кончика носа до хвоста в длину, хвост приблизительно 30,5 сантиметров.

КОНДИЦИИ ТЕЛА КОШЕК

BCS индексы кондиции тела - оценка веса кошек


При оценке веса – идеальный он, избыточный или же недостаточный, руководствуются индексами кондиции тела. Существует несколько систем с разной длиной шкалы – 5 или 10 баллов. На практике обычно достаточно простой шкалы, рекомендованной изданием «Клиническая диетология» (под редакцией Hand, Thatcher, Remillard, Roudebush).

BCS 1/5 (ИЛИ 1/9): ИСТОЩЕНИЕ..




Ребра хорошо прощупываются, слой жира на них отсутствует. Основание хвоста приподнятой, костистой структуры без тканей между костями и кожей. У кошек в возрасте старше 6 месяцев при осмотре сбоку живот сильно втянут. При осмотре сверху силуэт имеет четкую форму песочных часов.

BCS 2/5 (ИЛИ 3/9): НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС.




Ребра хорошо прощупываются, на них незначительный слой жира. Выступающие кости хорошо прощупываются, т.к. на них лишь незначительное количество жира. У кошек старше 6 месяцев при осмотре сбоку живот втянут. При осмотре сверху в силуэте узнается форма песочных часов.

BCS 3/5 (ИЛИ 5/9): ИДЕАЛЬНЫЙ ВЕС.




Ребра прощупываются, покрыты тонким слоем жира. Структура костей под тонким слоем жира прощупывается. У кошек старше 6 месяцев при осмотре сбоку живот подтянут. При осмотре сверху видна пропорциональная талия.

BCS 4/5 (ИЛИ 7/9): ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС.



Ребра прощупываются с трудом под большим слоем жира. Структура костей еще прощупывается. Выступающие кости покрыты большим слоем жира. У кошек старше 6 месяцев при осмотре сбоку живот лишь слегка подтянут или не подтянут совсем. При осмотре сверху спина выглядит раздавшейся вширь. В наличии большой запас жира на животе.

BCS 5/5 (ИЛИ 9/9): ОЖИРЕНИЕ.



Ребра прощупываются с большим трудом сквозь толстый слой жира. У кошек старше 6 месяцев при осмотре сбоку живот опущен, из-за большого количества жира талия отсутствует. При осмотре сверху спина очень широкая. Сильно выраженные жировые отложения в области живота. Жировые отложения могут быть и в области конечностей и лицевой части головы.