

Виды действия некардиостатических  
анальгетиков на фракции миокарда

Фракция коронарного кровотока  
Фракция коронарного кровотока  
Фракция коронарного кровотока  
Фракция коронарного кровотока

Название препарата	Вид действия			
	анальгетик	коронарн.	противобол.	противоарит.
Ренацесол	+	++	-	-
Пафучетасол	++	+	-	-
Антипирин (феназон)	+	+	+	+
Анальгин	++	++	+	+
Амидопирин	++	++	+	+
Бутадион	слабее	слабее	++	++
Кислота салициловая	+	++	+	+
Нафил салицилол	+	++	+	++
(Аспирин) К-98 ацетилсалициловый	++	++	+	+
Фенилсалицилат (салол)	+	++	+	+
Метилсалицилат	+	++	+	+
Салициламин	+	++	+	+

(++) - действие выражено  
 (+) - действие слабо выражено  
 (-) - действие отсутствует

Анаф. средство наиболее применено при:

- 1 Локально: фенацетил, аналгин, аширокрифин, препарат фруктового салicyловой кислоты (к-та салicyловая, натрий салicyлат, аспирин, аспол метил салicyлат, фексалсамиплат)
- 2 Ревматизме: бутаргон, натрий салicyлат
- 3 Зубной боли: парацетамол, аналгин, аширокрифин, аспирин
- 4 Воспалительном отеке: бутаргон